

02.359.00 CE



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

02.359.01



### LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.

Struttura smontabile

02.359.00 reggicosce anatomici

02.359.01 reggicosce standard

### GYNAECOLOGICAL COUCH

Constructed from chrome-plated rectangular steel tube.

Adjustable back-rest and leg sections.

Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

Knock down construction.

02.359.00 knee crutches

02.359.01 standard padded leg holders

### DIVAN GYNECOLOGIQUE

Construction en acier chromé de section carrée.

Tête et plateau de jambes réglables.

Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm

Structure démontable.

02.359.00 appui-jambes anatomiques

02.359.01 appui-jambes standard

### CAMA PARA GINECOLOGÍA

Construcción de tubo rectangular de acero cromado.

Respaldo y perneras regulables.

Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

02.359.00 gotieras acolchada

02.359.01 gotieras standard

### GYNEKOLOGICKÉ KŘESLO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových obdélníkových profilů.

Nastavitelná opěra nohou a hlavy. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem.

Dodáváno s mísou prům. 32 cm z nerezové oceli.

• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

02.359.00 podpěrky kolen

02.359.01 standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

**02.2851.00**

### LETTO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.  
Struttura smontabile.

**02.2851.00** reggicose anatomici

**02.2851.01** reggicose standard

### DELIVERY TABLE

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position.

Top is upholstered with washable plastic material flame retardant.

Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

**02.2851.00** knee crutches

**02.2851.01** standard padded leg holders

### TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier chromé de section carrée. Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambièrre et position Trendelenburg.

Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

**02.2851.00** appui-jambes anatomiques

**02.2851.01** appui-jambes standard

### CAMA PARA PARTOS

Construcción de tubo rectangular de acero cromado. Tres secciones con control independiente y posicion Trendelenburg. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

**02.2851.00** gotieras acolchada

**02.2851.01** gotieras standard

### PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením a s Trendelenburgovou polohou. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno se dvěma stavitelnými podpěrami nohou a s mísou z nerezové oceli.

• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

**02.2851.00** podpěrky kolen

**02.2851.01** standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

**02.2852.00 ~ LETTO GINECOLOGICO**

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm., poggiaspalle e manopole.  
 • DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.  
 Struttura smontabile.

**02.2852.00** reggicosce anatomici

**02.2852.01** reggicosce standard

**02.2852.00 ~ DELIVERY TABLE**

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position. Top is upholstered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm., and padded shoulder rest, handgrips, leg-holders.  
 • DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

**02.2852.00** knee crutches

**02.2852.01** standard padded leg holders

**02.2852.00 ~ CAMA PARA PARTOS**

Construcción de tubo rectangular de acero cromado. Tres secciones con control independiente y posición Trendelenburg. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm., y soporte para la espalda y piernas acolchado.  
 • MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

**02.2852.00** gotieras acolchada

**02.2852.01** gotieras standard

**02.2852.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier chromé de section carrée., trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambièere et position Trendelenburg. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et epaulières rembourrées, poignées de maintien.  
 • DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

**02.2852.00** appui-jambes anatomiques

**02.2852.01** appui-jambes standard

**02.2852.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO**

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením a s Trendelenburgovou polohou. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno s mísou z nerezové oceli prům. 32 cm, dvěma opěrkami nohou, podpěrami ramen opěrkami na ramena a držáky rukou.  
 • ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

**02.2852.00** podpěrky kolenu

**02.2852.01** standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
<b>02.352.10</b>	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
<b>02.352.10</b>	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
<b>02.352.10</b>	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
<b>02.352.10</b>	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
<b>02.352.10</b>	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

**02.2853.00 ~ LETTO GINECOLOGICO**

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm., due reggicoscce anatomici regolabili, poggiaspalle, manopole e asta porta flebo. La sezione gambe é mobile su 4 ruote delle quali due con freni.

- DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.  
Struttura smontabile.

**02.2853.00 ~ DELIVERY BED**

Manufactured from chrome plated steel tube, three sections with independent controls. Top is upholstered with washable plastic material, flame retardent. Complete with padded shoulder rest, leg-holders and S.S. bowl ø 32 cm., Leg section movable on castors, two of which with brakes.

- DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.  
Knock down construction.

**02.2853.00 ~ CAMA PARA PARTOS**

Estructura de acero cromado. Tres secciones con control independiente. Parte superior acolchada y forrada de material plástico e ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, dos gotieras regulables y acolchada y soporte para la espalda acolchado. Sección piernas montada sobre ruedas, dos con freno.

- MEDIDAS: 180x55x80 H.cm  
Estructura desmontable.

**02.2853.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Structure en tube d'acier chromé, trois sections réglables et indépendantes. Matelas rembourrée avec revêtement lavable et traité anti-feu. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées. Partie jambes sur roulettes, deux avec freins.

- DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm  
Structure démontable.

**02.2853.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO**

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno se dvěma stavitelnými podpěrami nohou a mísou z nerezové oceli. Nožní část pohyblivá, opatřená kolečky se dvěma brzdami..

- ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm  
Rozkládací konstrukce.

CE



**LETTO PARTO ~ 02.2856.00**

Struttura in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tre sezioni con controllo indipendente. Posizione Trendelemburg e anti Trendelemburg. Sezione centrale regolabile tramite cremagliera e manovella. Completo di scaletta, vassoio in acciaio inox 370X270X50 mm, reggicoscce, spalliere e maniglie. Imbottitura ricoperta con materiale plastico lavabile e auto estinguente • DIMENSIONI 180 x 60 80 h. cm. Struttura smontabile

**DELIVERY BED ~ 02.2856.00**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced. Three sections with independent controls. Trendelemburg and reverse Trendelemburg positions. Central section adjustable by a crank. Complete with fixed single step, s.s.tray 370X270X50 mm., leg-holders, padded shoulder rest and handles. Top is upholstered with washable plastic material, flame retardant. • DIMENSIONS: 180x60x80 H cm. Knock down construction.

**02.2856.00 ~ CAMA PARA PARTOS**

Estructura de acero cromado. Tres secciones con control independiente. Posicion Trendelemburg e anti-Trendelemburg. Sección central regulable mediante cremallera. Dotada con escabel, bandeja de acero inox 370X270X50 mm., dos gotieras regulables y acolchada y soporte para la espalda acolchado. Parte superior acolchada y forrada de material plástico e ignífugo • MEDIDAS: 180x60x80 H.cm. Estructura desmontable.

**02.2856.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcé. Trois sections réglables et indépendantes. Position Trendelemburg et reverse Trendelenburg. Deuxieme section réglable par crémaillère. Livré avec: marchepied, plateaux en acier inox 370X270X50 mm., appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu • DIMENSIONS: 180x65x80 H.cm. Structure démontable

**PORODNÍ LŮŽKO ~ 02.2856.00**

Kostra vyrobená z vyztužených lakovaných ocelových trubek. Tři sekce s nezávislým nastavením. Trendelenburgova a Antitrendelenburgova pozice. Středová část nastavitelná pomocí kliky. Kompletní s pevným schůdkem, držákem nohou, polstrovanými ramenními opěrkami. Povrch je vypořstovaný s omyvatelným plastickým materiálem, nehořlavý • ROZMĚRY: 180x60x80 cm. Rozkládací konstrukce.







**02.2857.00 ~ LETTO PARTO**

Struttura rinforzata in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tre sezioni con controllo indipendente. Posizione Trendelenburg. Terza sezione estensibile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo vassoio in acciaio inossidabile e due reggicoste anatomiche regolabili, poggiaspalle e manopole. • DIMENSIONI: 180 x 80 x 74 H cm.

**02.2857.00 ~ DELIVERY BED**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced, three sections with independent controls. Trendelenburg position. Third section extensible. Top is upholstered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders.

• DIMENSIONS: 180 x 80 x 74 H cm.

**02.2857.00 ~ CAMA PARA PARTOS**

Construcción de tubo de acero esmaltado reforzada, tres secciones con control independiente. Posicion Trendelenburg. Terza seccion estensibile. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignifugo. Dotada con bandeja de acero inox, y dos gotieras regulables y acolchada, soporte para la espalda y piernas acolchado.

• MEDIDAS: 180 x 80 x 74 H cm

**02.2857.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcé, trois sections réglables et in dépendantes: dossier, assise, jambièrre. Position Trendelenburg. Troisième section extensif. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 plateau en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien.

• DIMENSIONS: 180 x 80 x 74 H cm.

**02.2857.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO**

Kostra vyrobená z vyztužených lakovaných ocelových trubek je rozdělena do tří samostatně nastavitelných částí. Trendelenburgova pozice. Třetí část kostryje navíc s možností prodloužení. Lůžko je čalouněné, povlečené omyvatelnou látkou z nehořlavého materiálu. Lůžko je dodáváno s nerezovou mísou, dvěma nastavitelnými opěrkami na nohy a vycpanými ramenními opěrkami, opěrky pro nohy.

• ROZMĚRY 180 x 80 x 74 H cm





**02.2855.00 ~ LETTO GINECOLOGICO**

Struttura rinforzata in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tre sezioni con controllo indipendente. Posizione Trendelenburg. Terza sezione estensibile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo vassoio in acciaio inossidabile e due reggicosce anatomici regolabili, poggiaspalle e manopole.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm. Struttura smontabile.

**02.2855.00 ~ DELIVERY BED**

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced, three sections with independent controls. Trendelenburg position. Third section extensible. Top is upholstered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders and s.s.i.v.stand.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm. Knock down construction

**02.2855.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT**

Construction en acier émaillé renforcé, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière. Position Trendelenburg. Troisième section extensif. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 plateau en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm. Structure démontable

**02.2855.00 ~ CAMA PARA PARTOS**

Construcción de tubo de acero esmaltado reforzada, tres secciones con control independiente. Posición Trendelenburg. Terza seccion estensibile. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignifugo. Dotada con bandeja de acero inox, y dos gotieras regulables y acolchada, soporte para la espalda y piernas acolchado.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm. Estructura desmontable.

**02.2855.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO**

Kostra vyrobená z vyztužených lakovaných ocelových trubek je rozdělena do tří samostatně nastavitelných částí. Trendelenburgova pozice. Třetí část kostry je navíc s možností prodloužení. Lůžko je čalouněné, povlečené omyvatelnou látkou z nehořlavého materiálu. Lůžko je dodáváno s nerezovou mísou o průměru 32 cm, dvěma nastavitelnými opěrkami na nohy a vycpanými ramenními opěrkami, držadly pro ruce a stojanem na infúzi.





### 02.001.00 ~ LETTO PARTO

Realizzato in acciaio con rivestimento epossidico in due sezioni di cui una fissa. Quella mobile è con ruote delle quali due sono con freno. Completo con catino in acciaio Inox e reggiambe.

- DIMENSIONI:  
1a sezione cm 135x92x86 h  
2a sezione cm 68x92x86 h

Struttura smontabile.

### 02.001.00 ~ DELIVERY BED

Made of epoxy coated steel.  
Two sections, one moveable have castors two of which have brakes and one fixed. Complete with liquid s/s bowl, leg holders.

- DIMENSIONS:  
1st section cm 135x92x86 h  
2nd section cm 68x92x86 h

Knock down construction.

### 02.001.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Estructura de acero. Dos secciones, una separable con ruedas, dos con freno y dos fijas. Dotada de cubeta de acero para los líquidos y soporte para las piernas desmontable.

- MEDIDAS:  
primera sección 135x92x86 H cm  
segunda sección 68x92x86 H cm

Estructura desmontable

### 02.001.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT

Structure en acier, revêtement époxy.  
Deux parties: une mobile avec roulettes dont deux avec freins, l'autre fixe. Livrée avec une cuvette en acier inoxydable, une paire d'appui-jambes démontable.

- DIMENSIONS:  
1ère section 135x92x86 H. cm  
2ième section 68x92x86 H. cm

Structure démontable


### 02.001.00 PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z lakovaných ocelových trubek.  
Dvě části, jedna pohyblivá, opatřená kolečky se dvěma brzdami. Dodáváno s mísou z nerezové oceli a s držáky nohou.

- ROZMĚRY:  
První část 135 x 92 x 86 cm  
Druhá část 68 x 92 x 86 cm

Rozkládací konstrukce.





**LETTINO GINECOLOGICO CON ALTEZZA VARIABILE**

Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura in skai lavabile bianco. Base in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili. Altezza variabile da 56 a 93 cm. Braccioli estraibili. Completo con catino inox ø 32 cm. e due reggicose anatomici regolabili.

**02.539.00**  
altezza variabile con motore elettrico

**02.539.10**  
altezza variabile con pompa idraulica

**GYNAECOLOGICAL COUCH  
WITH VARIABLE HEIGHT**

Adjustable head and leg sections in any position. Top is upholstered and covered with washable plastic material in white colour. Frame made in sheet steel epoxy painted with adjustable feet. Variable height from 56 to 93 cm. Armrests removable. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm., and two adjustable knee crutches.

**02.539.00**  
variable height by electric motor

**02.539.10**  
variable height by hydraulic pump

**DIVAN GYNECOLOGIQUE  
HAUTEUR VARIABLE**

Rèleve buste et plateau des jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement lavable en couleur blanc. Construction en acier emailé. Hauteur réglable de 56 à 93 cm. Appuie-bras amovibles. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et appui-jambes anatomiques réglables.

**02.539.00**  
hauteur réglable avec moteur électrique

**02.539.10**  
hauteur variable par pompe hydraulique

**CAMA PARA GINECOLOGIA  
ALTURA REGULABLE**

Respaldo y penera regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable blanco. Construcción en acero esmaltado. Altura regulable de 56 a 93 cm. Apoyabrazos se puede levantar. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, y dos gotieras regulables y acolchada.

**02.539.00**  
altura regulable eléctrica

**02.539.10**  
altura regulable mediante bomba hidráulica

**VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ  
GYNEKOLOGICKÉ LŮŽKO**

Volně nastavitelný sklon hlavy i noh pacienta. Lůžko je čalouněné, povlečené bílou omyvatelnou látkou. Kostra je vyrobena z lakovaných ocelových plátů. Výška lůžka je nastavitelná v rozmezí od 56 do 93 cm. Opěrky na ruce jsou odnímatelné. Lůžko je dodáváno s nerezovou mísou o průměru 32 cm a dvěma nastavitelnými opěrkami na nohy.

**02.539.00**  
Ovládání výšky lůžka elektrickým motorem

**02.539.10**  
Ovládání výšky lůžka hydraulickou pumpou